

**Tabela 1 – Novos percentuais das áreas inundadas pela UHE Governador Bento Munhoz**

<b>Concessionária:</b> Copel Geração S/A			
<b>Reservatório:</b> UHE Governador Bento Munhoz (Foz do Areia)			
<b>Nível Máximo Maximorum:</b> 745m			
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Área (km²)</b>	<b>Área Inundada (%)*</b>
Bituruna	PR	49,7486	30,1374
Cruz Machado	PR	53,1392	32,1915
Pinhão	PR	24,1037	14,6019
Porto União	SC	3,7965	2,2999
Porto Vitória	PR	8,2296	4,9855
União da Vitória	PR	26,0546	15,7838
<b>Área Total (**)</b>		<b>165,0722</b>	<b>100</b>

\* Percentagem da área inundada do município em relação à área total do espelho do reservatório.

**Tabela 2 – Novos percentuais das áreas inundadas pela UHE Guaricana**

<b>Concessionária:</b> Copel Geração S/A			
<b>Reservatório:</b> UHE Guaricana			
<b>Nível Máximo Maximorum:</b> 710,00 m			
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Área (km²)</b>	<b>Área Inundada (%)*</b>
Morretes	PR	0,61	42,6573
São José dos Pinhais	PR	0,82	57,3427
Guaratuba**	PR	-	-
<b>Área Total</b>		<b>1,43</b>	<b>100</b>

\* Percentagem da área inundada do município em relação à área total do espelho do reservatório.

\*\* Município onde está localizada a casa de máquinas da usina.

**Tabela 3 – Novos percentuais das áreas inundadas pela UHE Governador Parigot de Souza**

<b>Concessionária:</b> Copel Geração S/A			
<b>Reservatório:</b> UHE Governador Parigot de Souza			
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Área (km²)</b>	<b>Área Inundada (%)*</b>
Antonina**	PR	---	---
Bocaiúva do Sul	PR	8,43	53,3882
Campina Grande do Sul	PR	7,36	46,6118
<b>Área Total</b>		<b>15,79</b>	<b>100</b>

\* Percentagem da área inundada do município em relação à área total do espelho do reservatório.

\*\* Município onde está localizada a casa de máquinas da usina.

**Tabela 4 – Novos percentuais das áreas inundadas pela UHE Governador Ney Aminthas**

<b>Concessionária:</b> Copel Geração S/A			
<b>Reservatório:</b> UHE Governador Ney Aminthas (Segredo)			
<b>Nível Máximo Maximorum:</b> 608m			
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Área (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Área Inundada (%)*</b>
Bituruna	PR	3,44	4,0528
Coronel Domingos Soares	PR	22,51	26,5198
Mangueirinha	PR	22,75	26,8025
Pinhão	PR	5,74	6,7625
Reserva do Iguaçu	PR	30,44	35,8624
<b>Área Total (**)</b>		<b>84,88</b>	<b>100</b>

\* Percentagem da área inundada do município em relação à área total do espelho do reservatório.

**Tabela 5 – Novos percentuais das áreas inundadas pela UHE Salto Caxias**

<b>Concessionária:</b> Copel Geração S/A			
<b>Reservatório:</b> UHE Governador José Richa (Salto Caxias)			
<b>Nível Máximo Maximorum:</b> 326,00 m			
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Área (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Área Inundada (%)*</b>
Boa Esperança do Iguaçu	PR	9,78	6,7822468793342600%
Boa Vista da Aparecida	PR	29,29	20,3120665742025000%
Capitão Leônidas Marques	PR	2,54	1,7614424410540900%
Cruzeiro do Iguaçu	PR	13,73	9,5214979195561700%
Nova Prata do Iguaçu	PR	40,36	27,9889042995839000%
Quedas do Iguaçu	PR	8,53	5,9153952843273200%
Salto do Lontra	PR	0,09	0,0624133148404993%
São Jorge do Oeste	PR	1,58	1,0957004160887700%
Três Barras do Paraná	PR	38,3	26,5603328710125000%
<b>Área Total (**)</b>		<b>144,20</b>	<b>100%</b>

\* Percentagem da área inundada do município em relação à área total do espelho do reservatório.

**Tabela 6 – Novos percentuais das áreas inundadas pelo reservatório da UHE Chaminé – Salto do Meio**

<b>Concessionária:</b> Copel Geração S/A			
<b>Reservatório:</b> UHE Chaminé – Reservatório de Salto do Meio			
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Área (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Área Inundada (%)*</b>
Tijucas do Sul	PR	0,07	50
São José dos Pinhais	PR	0,07	50
<b>Área Total</b>		<b>0,14</b>	<b>100</b>

\* Percentagem da área inundada do município em relação à área total do espelho do reservatório.

**Tabela 7 – Novos percentuais das áreas inundadas pelo reservatório Vossoroça**

<b>Concessionária:</b> Copel Geração S/A			
<b>Reservatório:</b> Reservatório de Vossoroça			
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Área (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Área Inundada (%)*</b>
Tijucas do Sul	PR	4,10	100
São José dos Pinhais	PR	---	---
<b>Área Total</b>		<b>4,10</b>	<b>100</b>

\* Percentagem da área inundada do município em relação à área total do espelho do reservatório.

**Tabela 8 – Coeficientes de repasse do ganho de energia por regularização a montante da UHE Chaminé**

<b>UHE Chaminé</b>		
	<b>Volume Útil (Hm<sup>3</sup>)</b>	<b>Coeficiente (%)</b>
Reservatório de Salto do Meio	0,27	83,304178976116100
<b>Reservatórios a Montante</b>		
Reservatório de Vossoroça	35,66	16,695821023883900