

MENSAGEM

Assunto: Esclarecimento

Referência: Pregão Eletrônico nº 12/2019(48500.002883/2019-04)

Data: 26/8/2019

Objeto: **Registro de Preços para aquisição de estações de trabalho em formato “L” e “X”.**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019

ESCLARECIMENTO Nº 01

Prezados Senhores,

1. Em atenção ao pedido de esclarecimento enviado por empresa que retirou o edital em referência, segue em anexo a resposta.
2. O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico nº 12/2019, devendo seus termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3. A presente mensagem está disponível no sítio COMPRAS GOVERNAMENTAIS (www.comprasgovernamentais.gov.br) e também no sítio da ANEEL (www.aneel.gov.br).

GIAMPIERO CARDOSO NARGI
Pregoeiro

Pergunta

Quanto ao item 9.1 - apresentação de amostra ou teste de conformidade. No qual solicita uma amostra de cada item: (estação de trabalho em "L" e Estação de trabalho em "X"). As duas estações de trabalho contêm a mesma especificação, tanto nas medidas quanto no material utilizado, alterando apenas o modo de montagem, que é em "L" ou em "X". Não faz sentido enviar duas amostras com o mesmo material, tendo em vista que o envio da amostra é para análise da material e qualidade do produto e verificação quanto a sua compatibilidade com as especificações. Diante disso questionamos quanto ao envio da amostra, se é possível envio de apenas 01 item (estação de trabalho em "L"), levando em consideração o alto custo de envio de amostra em curto prazo, sendo que a estação de trabalho em "L" contempla a mesma especificação e os mesmo material para estação em "X" solicitado no termo de referência.

Resposta

A regra está estampada na cláusula 9.1 do Edital do Pregão Eletrônico, sendo que o licitante, quando convocado, deverá apresentar amostra do item que estiver classificado em 1º colocado. No entanto, caso o licitante esteja vencendo os dois itens simultaneamente, e seja convocado para a entrega de amostras, poderá entregar apenas uma amostra referente ao item 2.